



임질

GONORRHOEA (KOREAN)

임질이란?

What is Gonorrhoea?

임질은 임질균이 일으키는 질환으로 요도, 자궁경부, 항문, 목, 눈 등을 감염시킵니다. 드물게는 혈류를 감염시켜 고열, 관절통 및 피부 질환을 유발하기도 합니다.

임질은 어떻게 전파되나요?

How is it spread?

임질은 콘돔을 사용하지 않는 질성교, 항문성교, 구강성교를 통해 쉽게 전파됩니다.

임질의 징후와 증상은?

What are the signs and symptoms?

임질균이 일으키는 가장 흔한 질환은 남성의 요도 감염, 여성의 요도 및 자궁경부 감염입니다. 또한 항문과 목도 감염시킬 수 있습니다.

남성 (Men)

임질의 증상은 감염부위에 따라 다릅니다. 일부 남성들, 특히 항문이나 목이 임질균에 감염된 남성들은 아무런 징후나 증상이 없습니다. 증상이 있는 경우에는 대개 다음을 포함합니다:

- 황색 또는 흰색의 점액성 음경 분비물
- 소변을 볼 때 느끼는 통증이나 불편함
- 음경 입구 주변이 붉어짐
- 항문 분비물 및 불편함
- 따갑고 건조한 목

여성 (Women)

대부분의 여성은 어떤 징후나 증상을 보이지 않습니다. 증상이 있는 경우에는 다음을 포함할 수 있습니다:

- 평소와 다른 질 분비물
- 간헐적 출혈
- 소변을 볼 때 느끼는 불편함



- 특히 성관계시 느껴지는 골반 통증
- 항문 분비물 및 불편함
- 따갑고 건조한 목

치료를 받지 않을 경우 임질균은 자궁과 나팔관으로 전파되어 골반 염증성 질환(PID)을 일으킬 수 있으며 이는 불임을 포함하여 여러 합병증을 유발할 수 있습니다.

증상이 나타날 때까지 걸리는 시간은?

How long until symptoms develop?

대부분의 남성은 1-3일 이내에 증상이 나타납니다. 여성은 대개 10일 이내에 증상이 나타납니다.

임질은 어떻게 검사하나요?

How do you test for Gonorrhoea?

남성의 요도와 여성의 자궁경부에서 세포를(분비물샘플) 채취하여 검사하거나 소변 샘플로 검사합니다. 목과 항문에서 세포채취를 하는 경우도 있습니다. 보통 감염 후 2-4일 이내에 검사를 통해 감염여부를 파악할 수 있습니다.

임질은 어떻게 치료하나요?

How is Gonorrhoea treated?

항생제로 간단하고 효과적으로 치료합니다. MSHC 는 보통 세프트리악손 주사 및 구강용 항생제 아지스로마이신을 처방해드립니다.

치료 후 증상이 사라질 때 까지 걸리는 시간은?

How long does it take for the symptoms to go away after treatment?

증상은 보통 24시간안에 완화되기 시작합니다. 1주일이 경과했는데도 차도가 없다면 의사와 다시 상담하십시오.

언제 다시 성관계를 갖는 것이 안전할까요?

When is it safe to have sex again?

항생제가 효과를 발휘할 시간을 주기 위해서는 항생제 치료 후 1주일 동안 성관계를 피하거나 콘돔을 사용해야 합니다.

치료를 받은 후에도 추가 검사를 받아야 하나요?

Do I need further tests after I've been treated?

치료가 완료되고 1주일 후에 치료효과를 확인하기 위해 재검사 요청을 받는 경우도 있습니다.



MSHC

MELBOURNE SEXUAL HEALTH CENTRE
Part of AlfredHealth

Melbourne Sexual Health Centre

580 Swanston Street

Carlton VIC 3053

Tel: (03) 9341 6200

Web: www.mshc.org.au

성관계 파트너도 치료를 받아야 하나요?

Should my sexual partners also be treated?

네. 지난 3개월 동안 성관계를 가졌던 모든 성관계 파트너들에게 임질진단을 받은 사실을 알린 후 임질검사 및 치료를 권유하는 것은 매우 중요합니다. 본인이 파트너에게 직접 알리기 어려운 경우에는 본 센터가 익명으로 보낼 수 있는 편지샘플을 제공해드리거나 훈련된 직원이 대신 알려드릴 수도 있습니다. 이 경우 직원은 고객의 이름을 누구에게도 발설하지 않습니다. 또는 www.letthemknow.org.au 웹사이트에 접속하여 성파트너들에게 익명의 문자나 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다.

재감염을 막는 방법은?

How do I avoid getting infected again?

구강성교, 질성교, 항문성교시 항상 콘돔을 사용하여 안전한 성관계를 실천하는 것이 재감염을 막는 최선의 방법입니다.